


ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA PUSH


График выбора подъемников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для одного подъемника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса фасада. Рекомендуем производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.


ширину каркаса 600, 900, 1200 мм




Высота фасада 300 мм



Высота фасада 330 мм



Высота фасада 360 мм




Высота фасада 390 мм

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA PUSH

График выбора подъемников газовых серии FLMGREXXX при открывании фасада с возможностью фиксации, в любом положении (для одного подъемника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса двух фасадов. Рекомендуем производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

RIBALTA PUSH




ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA PUSH


График выбора подъемников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для двух подъемников).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса фасад. Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.

ширину каркаса 600, 900, 1200 мм



Высота фасада 540 мм




Высота фасада 600 мм

RIBALTA PUSH


График выбора подъемников газовых серии FLMGREXXX при открывании фасада с возможностью фиксации, в любом положении (для двух подъемников).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса двух фасадов.

Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.



Высота фасада 540 мм




Высота фасада 600 мм

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA PUSH


График выбора подъемников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для одного подъемника).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса фасада. Рекомендуем производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.




ширину каркаса 600, 900, 1200 мм


Вес фасада (кг)




Высота фасада 300 мм



Высота фасада 330 мм



Высота фасада 360 мм




Высота фасада 390 мм

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ SALICE RIBALTA PUSH

График выбора подъемников газовых серии FLMGSEXXX при стандартном открывании фасада (для двух подъемников).

Данный график показывает зависимость выбора газовых подъемников от размера и веса фасада. Рекомендуется производить пробную установку. По всем возникающим вопросам консультируйтесь со службой технической поддержки.



ширину каркаса 600, 900, 1200 мм

